

EXTRA POWER



Auto Restart



Auto Mode



פיזור אוויר שווה



ציפוי הידרופילי למניעת קורוזיה



מצב שינה בריאה



דירוג אנרגטי



שלט קל לתפעול



אפשרות כיבוי תצוגה



קירור טורבו

- Auto Mode - החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה בחדר
- Auto Restart - חוזר באופן אוטומטי לפעולת המזון האחרונה לאחר הפסקת חשמל
- מנוע DC ביחידה הפנימית
- מצב יבוש לגריעת לחות בקיץ
- כפתור נעילת פונקציות השלט
- אפשרות ניקוז המים משני צדי המאייד
- ציפוי הידרופילי ביחידה הפנימית והחיצונית למניעת קורוזיה - משפר משמעותית את ביצועי המזון ועמידותו לאורך זמן
- אפשרות לשעון שבת

- עיצוב נקי ומודרני
- תצוגת לד (אפשרות לבטל התצוגה)
- שלט רחוק נוח וקל להפעלה
- טיימר הדלקה וכיבוי
- SWING - הפעלת המניפה אופקי ואנכי במגוון אפשרויות
- 3D airflow - מערכת פיזור אוויר אוטומטית היוצרת תחושה של זרימת אוויר טבעית
- פיזור אוויר למרחק גדול
- Turbo - קירור מהיר של החלל בכ-47% מהזמן
- פעולה פנימית וחיצונית שקטה במיוחד
- Sleep מתקדם - לשינה נעימה, נוחה וחسכון באנרגיה
- פילטר (מסנן) משופר - לאוויר נקי יותר מחלקיקים ואבק

דירוג אנרגטי A.

HA 28	HA 20	HA 14	HA 10	דגם		
A	A	A	A	דרג אנרגטי		
23884	17712	12290	9550	BTU/H	קירור	תפוקה
7000	5190	3600	2800	W		
3.78	3.79	3.81	3.81	COP		
25146	17913	12010	9220	BTU/H	חימום	
7370	5250	3520	2700	W		
3.98	3.52	3.72	3.80	COP		

חשמל

1850	1371	945	735	W	קירור	הספק נצרך
1850	1490	945	710	W	חימום	
8.4	6.3	4.3	3.4	A	קירור	זרם עבודה
8.4	6.8	4.3	3.3	A	חימום	
1/230/50 *	1/230/50	1/230/50	1/230/50	(PH/V/Hz)	מתח הזינה *	
16A	10A	10A	10A	נתיך (מאמ"ת)		

יחידות פנימיות

1115×248×336 גובה/עומק/רוחב מ"מ	997×235×322 גובה/עומק/רוחב מ"מ	855×204×280 גובה/עומק/רוחב מ"מ	855×204×280 גובה/עומק/רוחב מ"מ		מידות יחידות פנימיות (מאייד) מ"מ
1400	1200	650	630	(m ³ /h)	ספיקת אויר
820	705	380	370	CFM	

יחידה חיצונית

920×438×762 גובה/עומק/רוחב מ"מ	863×372×731 גובה/עומק/רוחב מ"מ	780×347×597 גובה/עומק/רוחב מ"מ	782×286×543 גובה/עומק/רוחב מ"מ		מידות יחידות חיצונית (מעבה) מ"מ
3/8" - 5/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 3/8"	inch	קוטר צנרת
טר 25/15	טר 25/15	טר 15/10	טר 15/10		אורכי צנרת בגובה מריבי

* הזנה ליחידה החיצונית
** מידות המעבה כוללות רגליות



מהיר
ב-
47%

טורבו




תפעול קל

לחיצה על כפתור ה-טורבו בשלט - והמזגן יעבוד במצב טורבו לקבלת קירור או חימום רצוי מהיר בהרבה.

קירור מהיר

בהשוואה למהירות מפוח ממוצעת, במצב טורבו המזגן יכול לקרר ולנרוע לחות מהחלל באופן משמעותי תוך כ-6 דקות וביעילות של 47% ביחס למצב רגיל.

תנאי הבדיקה: תנאי T1, טמפרטורה התחלתית של 30°C עד 25°C.
מידות החדר: 5 על 4 על 3. מודל: Haier Extra Power HA20




לעומת מהירות מאוורר נורמלית, מצב טורבו יכול לקרר את החדר ב-5 מעלות תוך כ-6 דקות. יעילות של 47%.





שינה מתוקה

מתאים את התנאים לשינה נוחה על ידי התאמת הטמפרטורה, רמת הרעש ועוצמת האור הרצויה לנו בזמן שינה




טמפרטורה

המזגן מתאים את עוצמת הקירור/חימום לדרישות הגוף שמשתנות במהלך השינה

רעש

באמצעות בקרת זרימת האוויר מוריד את רמת הרעש ומאפשר שינה שקטה וערבה



עמעום אורות

במהלך הלילה תחלש עוצמת התאורה באופן אוטומטי על מנת להתאים את המזגן למצב שינה

חימום בחורף

- אחרי שעה יורדת הטמפרטורה ב-2 מעלות צלזיוס ■ אחרי שעה נוספת יורדת הטמפרטורה ב-2 מעלות צלזיוס נוספות ■ אחרי שתיים נוספות עולה הטמפרטורה ב-1 מעלה צלזיוס ■ לאחר סה"כ שמונה שעות עבודה, המזגן יפסיק את פעולתו
- אחרי שעה עולה הטמפרטורה ב-1 מעלה צלזיוס ■ אחרי שעה נוספת הטמפרטורה עולה במעלה נוספת ■ לאחר סה"כ שמונה שעות עבודה, המזגן יפסיק את פעולתו



זרימת אוויר תלת מימדית 3D




זרימת אוויר אוטומטית, לתחושת משב רוח טבעי




1 זרימת אוויר תלת מימדית


הזרמת אוויר אוטומטית מהמזגן, מגיע לכל פינה בחדר ויוצר תחושה של זרימת אוויר טבעית.



2 חמישה מצבים שונים לפיזור אנכי



3 שישה מצבים שונים לפיזור אופקי



מסנן חיידקים
אפקט של 3-1
אנטי אלרגני, אנטי וירוס, אנטי בקטריות ועובש




פחמן פעיל
פחמן פעיל יכול להסיר ביעילות בניזן, ראדון, TVOC וחומרים אחרים שמוזיקים לגוף האדם.
בנוסף, יש לו פונקציית טיהור.



מסנן אקסטרא צפוף




מסנן אבק וחלקיקים בעל רמת צפיפות גבוהה, מסנן ביעילות את החלקיקים הקטנים ביותר של אבק, חרקים ומוזהמים אחרים הנמצאים באוויר



1 Haier

מותג המזגנים החכמים
מספר 1 בעולם



* עפ"י חברת המחקר הבינלאומית EUROMONITOR